


EAS-Mono-Antennen



Mono 8.2
Standard



Mono 8.2
Metal Advert



Mono 8.2
Classic Metal



Mono 8.2
Crystal Clear

Eigenschaften

- o DSP - Digital Signal Prozessor
- o Exzellente Erkennung von Tags und Etiketten
- o SMD-Technologie zur leichten Einstellung
- o Erkennt alle Typen von Tags und Etiketten
- o Höhe: 1,65 m - Breite: 0,34 m

Neues Design!!!

- o neue Optik mit Plastikabdeckung
- o mehrere Farben möglich
- o sowohl für Tags als auch für Etiketten
- o auch Mehrantennensysteme möglich



Vorteile


- o Günstiger Preis
- o Äußerst einfach zu installieren
- o Keinerlei Service oder Wartung
- o Erkennung bis zu 2 x 1,6 Meter
- o Ideal zur Sicherung großer Eingänge

Mehrantennensysteme

- o bis zu 3 Antennen mit nur einer Elektronik betreibbar
- o Ideal zur Sicherung großer Eingänge




TAG-DETEKTION bei Mehrantennensystemen



Tags und Etikettengröße	Metall	Crystal
Etiketten, 3 x 3.5 cm	2 x 0.9 m	2 x 1.0 m
Etiketten, 4 x 4 cm	2 x 1.0 m	2 x 1.1 m
Etiketten, 5 x 5 cm	2 x 1.2 m	2 x 1.3 m
Tags, mini	2 x 1.15 m	2 x 1.30 m
Tags, medium	2 x 1.30 m	2 x 1.40 m
Tags, standard oder groß (bei optimalen Bedingungen)	2 x 1.40 m	2 x 1.50 m 2 x 1.70 m

TAG-DETEKTION bei Monoantennensystemen



Tags und Etikettengröße	Metall	Crystal
Etiketten, 3 x 3.5 cm	2 x 0.9 m	2 x 1.0 m
Etiketten, 4 x 4 cm	2 x 1.0 m	2 x 1.1 m
Etiketten, 5 x 5 cm	2 x 1.2 m	2 x 1.3 m
Tags, mini	2 x 1.15 m	2 x 1.30 m
Tags, medium	2 x 1.30 m	2 x 1.40 m
Tags, standard oder groß (bei optimalen Bedingungen)	2 x 1.40 m	2 x 1.50 m 2 x 1.70 m

EAS-TAGs + Etiketten

T001



	T001	T002
Frequenz:	8.2 MHz	8.2 MHz
Abmessung:	48x42	42 mm DM
Reichweite:	105 - 122 cm	105 - 122 cm
Farbe:	schwarz, grau	grau, weiß
Verschuß:	3-Kugel-Schloss	3-Kugel-Schloss
Verpackung:	1000 Stk.	500 Stk.



	T004	T005
Frequenz:	8.2 MHz	8.2 MHz
Abmessung:	48 mm DM	70x58 mm
Reichweite:	130 - 140 cm	158 - 175 cm
Farbe:	grau, weiss	grau, weiss
Verschuß:	3-Kugel-Schloss	4-Kugel-Schloss
Verpackung:	1000 Stk.	500 Stk.



	T022	T037
Frequenz:	8.2 MHz	8.2 MHz
Abmessung:	55x19 mm	51x13 mm
Reichweite:	1.05 - 1.22 m.	1.05 - 1.22 m
Farbe:	grau	beige, grau
Verschuß:	3-Kugel-Schloss	4-Kugel-Schloss
Verpackung:	500 Stk.	1000 Stk.



	T036	T055
Frequenz:	8.2 MHz	8.2 MHz
Abmessung:	62 mm DM	54.8 x 20.4 mm
Reichweite:	1,50 - 1,65	1.05 - 1.22 m
Farbe:	beige	beige
Verschuß:	3-Kugel-Schloss	3-Kugel-Schloss
Verpackung:	500 Stk.	1000 Stk.



Tags für Flaschen



	B001	B002
Frequenz:	8.2 MHz	8.2 MHz
Abmessung:	50 mm DM	56 mm DM
Reichweite:	1.35 - 1.48 m	1.35 - 1.48 m
Farbe:	grau, schwarz	grau schwarz
Verschuß:	Standard	Standard
Verpackung:	250 Stk.	250 Stk.



Softtags für Textilien



	S001	S002
Frequenz:	8.2, 1.95 MHz	8.2, 1.95 MHz
Abmessung:		
Reichweite:	1.57 - 1.75 m	1.05 - 1.22
Farbe:	weiss	weiss
Verschuß:	Standard	Standard
Verpackung:	2.500 Stk.	5.000 Stk.
Verwendung:	T008, P01	T008, P01



Tags für Sonnenbrillen



	T015	T015 Det.
Frequenz:	8.2 MHz	8.2, 1.95 MHz
Abmessung:	57 x 33 mm	90 x 40 mm
Reichweite:		
Farbe:	grau	grau
Verschuß:	Standard	
Verpackung:	1.000 Stk.	1 Stk.



	T040	T050
Frequenz:	8.2 MHz	8.2 MHz
Abmessung:	48 x 42 mm	48 x 28 mm
Reichweite:	1.05 - 1.22 m	1.05 - 1.22 m
Farbe:	beige, grau	grau, schwarz
Verschuß:	Standard	Standard
Verpackung:	1.000 Stk.	1.000 Stk.



Tags - Verschlüsse



	P11 + H11	P12+H12
Durchmesser	12 mm	12 mm



	L003	P001
Durchmesser		12 mm
Länge	175 mm	16 mm
Verpackung	1000 Stk.	1000 Stk.



Tags mit Tinte - ohne EAS-System möglich



	I001	I002
in Verbindung	T007, T023	T007, T023
Abmessung:	43 x 27 mm	48 x 28 mm
Reichweite:	-	-
Farbe:	weiß, transparent	weiß, transparent
Verschuß:		
Verpackung:	1.000 Stk.	1.000 Stk.



	T007	T023
in Verbindung	I001, I002	I001, I002
Abmessung:	30 x 20 mm	30 x 20 mm
Reichweite:	-	-
Farbe:	weiß	weiß
Verschuß:	3-Kugeln	3 Kugeln
Verpackung:	2000 Stk.	2000 Stk.

