Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Tacker für Plastikklammern

Handtacker T-37

Der Handtacker T-37 ist ein leistungsstarker Tacker für Plastikklammern, der auf dem Grundgerät des Rapid R-34 basiert. Dieser Tacker ist einer der besten Handtacker auf dem Markt und ist mit einem Magazin für Plastikklammern ausgerüstet. Dieser Tacker kann bis zu 100.000 und mehr Heftungen ausführen und kann sowohl T-Nägel als auch „normale" Heftklammern bis 13 mm Länge verarbeiten.

Dieser Tacker wird überall dort verwendet, wo eine Beschädigung von Schneideblättern und Sägeblättern vermieden werden soll, wie beispielsweise in Sägewerken, in Holzverarbeitungsbetrieben, in Bauhöfen und ähnlichen Betrieben. Darüber hinaus eignen sich Plastikklammern für Boote, für die Herstellung von Möbel, für Parkettthersteller und für alle Betriebe, bei denen Produkte durch rostende Heftklammern nicht beschädigt werden dürfen.

Abmessungen: 185x25x120 mm
Gewicht: 900 g
Für Plastikklammern H-10 (10 mm Länge) und H-13 (13 mm Länge)
Für Plastik T-Nägel T9 (9 mm Länge) und T12 (12 mm Länge)

Handtacker T-27

Der Hanctacker T-27 ist aufgebaut auf einem Rapid R-14 Handtacker mit einem Magazin für Plastikheftklammern. Dieser kleine Handtacker ist geeignet für Heftklammern mit einer Länge von 7 mm sowie T-Nägel mit 9 mm Länge.

Abmessungen: 175x25x100 mm
Gewicht: 590 g

Für Plastikklammern H-7 (7 mm Länge)
Für Plastik T-Nägel T9 (9 mm Länge)



Handtacker TX-28

Der Hanctacker TX-28 ist ein kleiner Tacker mit einem Magazin für Plastikklammern und T-Nägel. Dieser Tacker erfüllt höchste Qualitätsstandards und kann Heftklammern in den Längen 7 und 10 mm verarbeiten. Auch T-Nägel mit 9 mm Länge können problemlos verarbeitet werden.

Abmessungen: 175x25x100 mm
Gewicht: 590 g

Für Plastikklammern H-7 (7 mm Länge) und H-10 (10 mm Länge)
Für Plastik T-Nägel T9 (9 mm Länge)

Handtacker TX-38

Der Hanctacker TX-38 ist ein robuster Tacker mit einem Magazin für Plastikklammern und T-Nägel. Dieser Tacker erfüllt höchste Qualitätsstandards und kann Heftklammern in den Längen 7,10 und 13 mm verarbeiten. Auch T-Nägel mit 9 bzw. 12 mm Länge können problemlos verarbeitet werden.

Abmessungen: 175x25x100 mm
Gewicht: 590 g

Für Plastikklammern H-7 (7 mm Länge), H-10 (10 mm Länge) und H-13 (13 mm Länge)
Für Plastik T-Nägel T9 (9 mm Länge) und T12 (12 mm Länge)

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

Tacker für Plastikklammern

Handtacker MP-10

Der Handtacker Regur MP-10 ist ein handlicher Tacker für Plastikheftklammern T-37 mit 10 mm Länge.

Abmessungen: 175x25x100 mm
Gewicht: 400 g

Für Plastikklammern H-7 (7 mm Länge), H-10 (10 mm Länge)

Handtacker TX-81

Der Handtacker TX-81 ist ein händischer Tacker für Plastikklammern mit 12.8 mm Rückenbreite und einer Schenkellänge von 8-10 mm. Dieser Tacker verarbeitet die Heftklammern der Marken Omer, Prebena Xa10 sowie Raptor S05/37. Auch T-Nägel mit 9 mm Länge können mit diesem Tacker verwendet werden.

Abmessungen:
Gewicht:
Für Plastikklammern Raptor S05/37, Omer, Prebena Xa10
Für T-Nägel T9 (9 mm Länge)

Handtacker TX-2836 für Kabelklammern

Der Handtacker TX-2836 ist ein einzigartiger Handtacker für Plastikklammern und Metallklammern für Kabel. Dieser Tacker arbeitet rückschlagsarm und ist ein professioneller Tacker für Elektriker, Installateure und Heimwerker. Die Plastikklammern UTAC R5 sind in schwarz und weiß erhältlich.

Abmessungen:
Gewicht:
Plastikklammern: UTAC R5 (für Kabel mit 5 mm) - Länge: 12.5 mm
Metallklammern: Rapid 28/27/36/7 - Länge 10 - 14 mm

Handtacker UTAC für Kabelklammern

Der Handtacker UTAC ist ein Rapid Tacker für kleine, flache Kabel mit 1.0 bzw. 1.5 mm² Stärke. Für Niedrigvoltkabel geeignet.

Abmessungen:
Gewicht:

Für Plastikklammern UTAC F8 13 mm

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

Tacker für Plastikklammern

Pneumatischer Tacker PN-1.8/15-50

Der pneumatische Tacker ist ein hochwertiger, professioneller Nagler für Plastikpins

Abmessungen:
Gewicht:

Für Plastik-Nägel 1.8 mm Durchmesser - 15 - 50 mm Länge

Pneumatischer Tacker TITAC PSN-P3711/16

Der pneumatische Tacker TITAC PSN-P11/16 ist ein hochwertiger Tacker mit einem Magazin für Plastikheftklammern sowie für Aluminiumheftklammern A11. Dieser Tacker kann außerdem Plastik T-Nägel in 9 und 12 mm Länge verschießen. Sehr universell einsetzbar.

Abmessungen:
Gewicht:

Für Plastikklammern HP-7, HP-10 und HP-13
Für T-Nägel T-9 und T-12
Für Aluminiumklammern A11/8 und A11/10

Pneumatischer Tacker TITAC PS-PXA/16

Unser pneumatischer Tacker TITAC PS-PXA/16 ist ein professioneller Klammernagler für Heftklammern aus Plastik und aus Aluminium. mit 12.8 mm Rückenbreite. Dieser Klammernagler ist für die intensive Nutzung ausgelegt und erreicht höchste Qualitätsstandards. Dieser Tacker arbeitet kompatibel mit Heftklammern Prebena XA, Omer sowie Raptor S05.

Abmessungen:
Gewicht:

Plastikklammern: XA/8, XA/10, XA/14 (S05)
Metallklammern: A11/8 und A11/10 oder 80/8 bzw. 80/10

Pneumatischer Tacker TITAC PS-P3782/16

Der pneumatische Tacker TITAC PS-P3782/16 ist ein professioneller Tacker für Heftklammern aus Plastik mit 12.8 mm Rückenbreite. Dieser Tacker kann Klammern der Marke Raptor Sh05 verarbeiten.

Abmessungen:
Gewicht:

Für Plastikklammern XA/8, XA/10, XA/14 (S05)
Metallklammern: A11/8 und A11-10 oder 80/8 bzw. 80/10

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

Tacker für Plastikklammern

Hammertacker HT-11P

Der Hammertacker HT-11P ist ein Hammertacker mit 3 Funktionen in einem Gerät. Dieser Tacker kann sowohl Plastikklammern mit 7 und 10 mm sowie Metallklammern aus Aluminium oder Stahl mit 6-10 mm Länge verarbeiten.

Dieser robuste Tacker ist komplett aus Stahl gefertigt und ist ideal für professionelle Anwendungen. Der Treiber ist austauschbar.

Für Plastikklammern HP-7 und HP-10
Für Metallklammern 140/6 - 140/10 (=11/6 - 11/10)

Hammertacker Regur MP-28 Twinfix

Der Tacker Regur MP-28 Twinfix ist ein kompletter Hammertacker für Metallklammern und Kunststoffklammern. Auch für lange Klammern mit 13 bzw. 14 mm Länge geeignet.

Abmessungen: 300x40x85 mm
Gewicht: 980 g

Für Plastikklammern HP-7, HP-10 und HP-13
Für Metallklammern 140/8 - 140/14 (=11/8 - 11/14)

MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

Plastikklammern

Mit Plastikklammern können Sie problemlos Holz bzw. Werkstücke aus Holz etikettieren und Verpacken. Kunststoffklammern werden für alle Anwendungen empfohlen, in denen normale Stahlklammern Schäden an Messern, Schneidemessern oder Mühlen verursachen können. Dies ist biespielsweise in Sägewerken und Holzbearbeitungsbetrieben der Fall. Aber auch für Hobel- und Fräsgussteile sowie andere Holzbearbeitungsanwendungen sind diese Klammern bestens geeignet.

Verfügbare Längen und Ausführungen
Unsere Plastikklammern sind in 3 Ausführungen erhältlich:
- Weich - Soft: für Balsa, Espe, Fichte, Birke, Zeder, Erle, Lärche
- Hart: Nussbaum, Eiche, Ulme, Hasel, Esche, Buche, Mahagoni, Ahorn, Apfel, Sperrholz, Masonit, Teakholz
- Extrahart: Eiche, Buchsbaum

Vorteile - Kunststoffklammern

- Nicht elektrisch leitend
- nicht magnetisch
- nicht rostend
- Chemikalienbeständig gegen viele Chemikalien
- Kann sofort überschliffen werden
- Direkt überstreichbar
- Verbundmaterial kann gefärbt werden
- Kann bei der Entsorgung verbrannt werden.

	T-27	T-37	MP-10	TX-28P	TX-38P	PSN-P3711	HT-11	MP-28
HP-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP-13		✓			✓			✓
T-9	✓	✓		✓	✓	✓		
T-12		✓			✓	✓		

Plastikklammern T-37 H

Unsere Plastikheftklammern Titac T-37 H sind in 3 Längen erhältlich:

T-37/H7: 7 mm Länge
Qualitätsstufen: weich / hart / extrahart
1 VE = 2.000 Klammern - Farben: weiß oder schwarz
1 VE = 10.000 Klammern - Farben: weiß, grau

T-37/H10: 10 mm Länge
Qualitätsstufen: weich / hart / extrahart
1 VE = 1.500 Klammern - Farben: weiß, schwarz oder grau
1 VE = 6.000 Klammern - Farben: weiß, schwarz oder grau

T-37/H13: 13 mm Länge
Qualitätsstufen: weich / hart / extrahart
1 VE = 1.500 Klammern - Farben: weiß
1 VE = 5.000 Klammern - Farben: weiß

Geeignet für: MP-10, T-27, T-37, TX-28P, TX-38P, HT-11P sowie PSN-P3711/16

Plastik T-Pins für Tacker TITAC

Unsere Plastik T-Stifte TITAC sind in 2 Längen verfügbar:

T-37/T9: 9 mm Länge
Qualitätsstufen: weich / hart / extrahart
1 VE = 2.500 Klammern - Farben: weiß
1 VE = 12.000 Klammern - Farben: weiß

T-37/T12: 12 mm Länge
Qualitätsstufen: weich / hart / extrahart
1 VE = 2.000 Klammern - Farben: weiß
1 VE = 9.000 Klammern - Farben: weiß

Geeignet für: T-27, T-37, TX-28P, TX-38P sowie PSN-P3711/16

Plastik Brads - Stauchkopfnägel

Unsere Plastik Brads - Stauchkopfnägel sind in 6 Längen verfügbar.

1.8 mm Durchmesser - 15 mm Länge - 1 Box = 1000 Brads
1.8 mm Durchmesser - 19 mm Länge - 1 Box = 1000 Brads
1.8 mm Durchmesser - 25 mm Länge - 1 Box = 1000 Brads
1.8 mm Durchmesser - 32 mm Länge - 1 Box = 1000 Brads
1.8 mm Durchmesser - 38 mm Länge - 1 Box = 1000 Brads
1.8 mm Durchmesser - 50 mm Länge - 1 Box = 1000 Brads

Geeignet für: TITAC PN-1.8/15-50