

Befestigungsmittel - Coilnägeln

Tjep

Tjep CN Coilnägeln - drahtgebunden - 15° - 2.1 - 3.8 mm



15°

L: 50 - 130 mm
Ø: 2,5 - 3,8 mm

Durchmesser: 2.5 - 3.8 mm
Länge: 50 - 130 mm
Winkel: 15 °
Rundkopf
Linsenkopf
D-Kopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
12µ verzinkt - feuerverzinkt
Edelstahl A2 - Edelstahl A4

Nicht CE-zertifiziert
blank - verzinkt

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep CN-57
- Tjep CN-70
- Tjep CN-80
- Tjep CN-90
- Tjep CN-90 HP
- Tjep CN-100 EPAL
- Tjep CN-130
- Tjep PC-66
- Tjep PC-90
- Tjep PC-90 Excellent
- Tjep PC-90 HP
- Tjep TS 65P

Passend für Coilnagler anderer Marken

- BeA 100 DC
- BeA 566 DC
- BeA 567 DC
- BeA 700 DC
- BeA 800 DC
- BeA 900DC
- Haubold RNC 65
- Haubold RNC 90B
- Makita AN610H HP
- Makita AN911H HP
- Holzher 3515
- Holzher 3539
- Holzher 3543
- Max CN 70
- Max CN 565
- Max HN-65
- Max HN-75
- Max HN-90
- Max HCN 55
- Max HCN 80
- Max HCN 890
- Paslode CNW70
- Paslode CNS90
- Paslode P-275C
- Paslode P-350C
- Prebena 7F-CNW90
- Prebena 9F-CNW100
- Prebena F-CNW65/S
- Senco SCN 49
- Senco SCN 57
- Senco SCN 60
- Senco SCN 64
- Senco SCN 65

Gerillt - blank - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836250	CN 25/50*	2.5 mm	50 mm	9.000
E 836255	CN 25/55*	2.5 mm	55 mm	9.000
E 836265	CN 25/65*	2.5 mm	65 mm	7.200
E 836270	CN 28/70*	2.8 mm	70 mm	6.000
E 836275	CN 28/75*	2.8 mm	75 mm	4.500
E 836280	CN 28/80*	2.8 mm	80 mm	4.500
E 836292	CN 31/90*	3.1 mm	90 mm	4.500

Drillnägeln - blank - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836281	CN 28/80*	2.8 mm	80 mm	4.500
E 836285	CN 28/85*	2.8 mm	85 mm	4.500
E 836293	CN 31/90*	3.1 mm	90 mm	4.000

Gerillt - 12µ verzinkt - Rundkopf

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836550	CN 25/50	2.5 mm	50 mm	9.000
E 836555	CN 25/55	2.5 mm	55 mm	9.000
E 836564	CN 25/64	2.5 mm	64 mm	7.200
E 836568	CN 25/68	2.5 mm	68 mm	6.000
E 836580	CN 28/90	2.8 mm	90 mm	4.500
E 836590	CN 31/90	3.1 mm	90 mm	4.000
E 836510	CN 38/110	3.8 mm	110 mm	1.440
E 836530	CN 38/130	3.8 mm	130 mm	1.440

Gerillt - 12µ verzinkt - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836560	CN 25/60	2.5 mm	60 mm	9.000

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836050	CN 25/50	2.5 mm	50 mm	9.000
E 836065	CN 25/65	2.5 mm	65 mm	7.200
E 836075	CN 25/75	2.5 mm	75 mm	6.000
E 836090	CN 31/90	3.1 mm	90 mm	4.000

Gerillt - Edelstahl A2 - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836350	CN 25/50	2.5 mm	50 mm	9.000
E 836355	CN 25/55	2.5 mm	55 mm	7.200

Tjep CP Coilnägeln - plastikgebunden - 15° - 2.5 - 2.8 mm



15°

L: 38 - 90 mm
Ø: 2,5 - 3,8 mm

Durchmesser: 2.5 - 2.8 mm
Länge: 38 - 90 mm
Winkel: 15 °
Rundkopf
Linsenkopf
Flachkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
feuerverzinkt
Edelstahl A2
Edelstahl A4

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep PC-66
- Tjep PC-90 (außer **)
- Tjep PC-90 Excellent
- Tjep PC-90 HP (außer **)
- Tjep TS 65P

Passend für Coilnagler anderer Marken

- BeA 566 DC
- BeA 900 DC
- Makita AN610H HP
- Makita AN911H HP
- Max CN 565
- Max HN 65
- Max HN 75
- Max HN 90
- Senco SCN 45
- Senco SCN 49
- Senco SCN 65
- Senco SCN 75
- Haubold RNC 65
- Haubold RNC 90B

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839038	PC 25/38	2.5 mm	38 mm	3.20
E 839051	PC 25/50	2.5 mm	50 mm	2.400
E 839065	PC 25/65	2.5 mm	65 mm	1.600
E 839066	PC 28/65	2.8 mm	65 mm	1.600
E 839075	PC 28/75	2.8 mm	75 mm	1.600
E 839090	PC 28/90	2.8 mm	90 mm	1.600

Gerillt - Edelstahl A4 - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839455	PC 25/55	2.5 mm	55 mm	2.400
E 839457	PC 25/55 (A2)	2.5 mm	55 mm	2.400
E 839465	PC 25/65**	2.5 mm	65 mm	1.600

Gerillt - Edelstahl A4 - Flachkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839451	PC 25/51	2.5 mm	51 mm	2.400
E 839466	PC 25/66	2.5 mm	66 mm	1.600
E 839476	PC 25/76	2.5 mm	76 mm	1.600

Befestigungsmittel - Coilnägel

Tjep

Tjep ZE Coilnägel - drahtgebunden - 0° - 2.1 - 2.5 mm



0°
L: 35 - 75 mm
Ø: 2,1 - 2,5 mm

Durchmesser: 2.1 - 2.5 mm
Länge: 35 - 75 mm
Winkel: 0°
Rundkopf
Linsenkopf
Decra
CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
Blank
verzinkt
feuerverzinkt
Edelstahl A2 (E 835450 + E 835465)
Edelstahl A4

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep ZE 65

Passend für Coilnagler anderer Marken

- DuoFast CNP 50
- DuoFast CNP 65
- DuoFast CNP 75

Gerillt - blank - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835240	ZE 21/40	2.1 mm	40 mm	1.950
E 835250	ZE 21/50	2.1 mm	50 mm	1.950
E 835245	ZE 25/45	2.5 mm	45 mm	1.950
E 835251	ZE 25/50	2.5 mm	50 mm	1.950
E 835265	ZE 25/65	2.5 mm	65 mm	1.950
E 835275	ZE 25/75	2.5 mm	75 mm	1.950

Gerillt - Edelstahl A4 - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835350	ZE 21/50	2.1 mm	50 mm	1.950
E 835450	ZE 25/50	2.5 mm	50 mm	1.950
E 835351	ZE 25/50	2.5 mm	50 mm	1.950
E 835465	ZE 25/65	2.5 mm	65 mm	1.300
E 835365	ZE 25/65	2.5 mm	65 mm	1.300
E 835375	ZE 25/75	2.5 mm	75 mm	1.300

Gerillt - verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835146	ZE 25/45	2.5 mm	45 mm	1.950

Gerillt - Gips - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835135	ZE 25/35 Gips	2.5 mm	35 mm	2.600
E 835145	ZE 25/45 Gips	2.5 mm	45 mm	1.950

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835035	ZE 21/35	2.1 mm	35 mm	2.600
E 835040	ZE 21/40	2.1 mm	40 mm	1.950
E 835045	ZE 21/45	2.1 mm	45 mm	1.950
E 835050	ZE 21/50	2.1 mm	50 mm	1.950
E 835051	ZE 25/50	2.5 mm	50 mm	1.950
E 835065	ZE 25/65	2.5 mm	65 mm	1.300
E 835075	ZE 25/75	2.5 mm	75 mm	1.300

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835135	ZE 25/35 Gips	2.5 mm	35 mm	2.600
E 835145	ZE 25/45 Gips	2.5 mm	45 mm	1.950

Tjep TA Dachpappe Coilnägel - drahtgebunden - 15°



15°
L: 19 - 38 mm
Ø: 3,0 mm

Durchmesser: 3.0 mm
Länge: 19 - 38 mm
Winkel: 15°
Rundkopf
Schaft: gerillt
CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
verzinkt
feuerverzinkt
Edelstahl A2

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep TA-45

Passend für Coilnagler anderer Marken

- BeA 552 DC
- BeA 554 DC
- BeA 555 DC
- BeA SN500
- Dewalt D51321
- Holzher 3516
- Haubold DRN45
- Haubold RN 15
- Haubold RNC 45 R
- Hitatchi NV45AB
- Makita AN250HC HP
- Makita AN450H HP
- Max CN 40
- Max CN 450R
- Prebena 4X-CN245
- Senco RP 450
- Senco RP 455
- Senco SCN 40R

Gerillt - verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836119	TA 30/19	3.0 mm	19 mm	3.840
E 836122	TA 30/22	3.0 mm	22 mm	3.360
E 836125	TA 30/25	3.0 mm	25 mm	2.880
E 836132	TA 30/32	3.0 mm	32 mm	1.920

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836019	TA 30/19	3.0 mm	19 mm	3.840
E 836025	TA 30/25	3.0 mm	25 mm	2.880
E 836038	TA 30/38	3.0 mm	38 mm	1.920

Edelstahl - A2 - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836325	TA 30/25	3.0 mm	25 mm	2.880

Tjep MX Coilnägel - drahtgebunden - 15° - 2.1 mm



15°
L: 25 - 50 mm
Ø: 2,1 mm

Durchmesser: 2.1 mm
Länge: 25 - 50 mm
Winkel: 15°
Rundkopf - Linsenkopf
Schaft: gerillt
CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
feuerverzinkt
Edelstahl A4

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep MX-50

Passend für Coilnagler anderer Marken

- BeA 567 DC
- Haubold RNC 50 M1
- Holzher 3508
- Makita AN510H HP
- Prebena 3X-CNW50
- Senco SCN 45
- Senco SCN 48
- Max CN 238
- Max CN 452
- Max HN 50
- Max HN 75
- Max HN76

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839025	MX 21/25	2.1 mm	25 mm	4.000
E 839030	MX 21/30	2.1 mm	30 mm	3.200
E 839035	MX 21/35	2.1 mm	35 mm	3.200
E 839040	MX 21/40	2.1 mm	40 mm	2.400
E 839045	MX 21/45	2.1 mm	45 mm	2.400
E 839050	MX 21/50	2.1 mm	50 mm	2.400

Edelstahl - A4 - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839325	MX 21/25	2.1 mm	25 mm	5.000
E 839335	MX 21/35	2.1 mm	35 mm	3.200
E 839350	MX 21/50	2.1 mm	50 mm	2.400

Gerillt - stumpfe Spitze - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839046	MX21/45	2.1 mm	45 mm	2.400

Gerillt - stumpfe Spitze - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839346	MX21/45	2.1 mm	45 mm	2.400

Befestigungsmittel - Coilnägel

Tjep

Tjep HA Rillennägel - Haften



22°

L: 25-32 mm
Ø: 2,8 mm

Durchmesser: 2,8
Länge: 25 - 32 mm
Winkel: 22 °
Rundkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
feuerverzinkt
Edelstahl A2

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep HA 35 Gas 2G Haften

Passend für Coilnagler anderer Marken

- Paslude IM 200 A/35 Haften

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Gerillt - Edelstahl A4 - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839814	HA 28/25	2,8 mm	25 mm	2 000

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839802	HA 28/25	2,8 mm	25 mm	900
E 839812	HA 28/32	2,8 mm	32 mm	2 000

Tjep PC Rillennägel - Haften - Rundkopf



15°

L: 25-35 mm
Ø: 2,5 mm

Durchmesser: 2,5 mm
Länge: 25 - 35 mm
Winkel: 15 °
Rundkopf
Schaft: gerillt

Ohne CE-Kennzeichnung
feuerverzinkt
Edelstahl A2

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep PC-50 Haften
- Tjep PC-66 Haften

Passend für Coilnagler anderer Marken

- Haubold RNC 50 S/W
- Max CN 351R
- Max CN 450G

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Gerillt - Edelstahl A2 - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839804	PC 25/25*	2,5 mm	25 mm	3 600

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839807	PC 25/25*	2,5 mm	25 mm	3 600
E 839809	PC 25/35*	2,5 mm	35 mm	3 600

Tjep HP Schrauben - plastikgebunden - 0°



0°

L: 28-41 mm
Ø: 3,5-3,9 mm

Durchmesser: 3,5 - 3,9 mm
Länge: 28 - 41 mm
Winkel: 0 °
Drywall
Schaft: Schraube

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
schwarz phosphatiert

Passend für Tjep Coilnagler

Passend für Coilnagler anderer Marken

- Makita AR411HR-HP

schwarz phosphatiert - HI/LOW

schwarz phosphatiert - Feingewinde


Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839982	HP 3,9/32	3,9 mm	32 mm	2 000
E 839984	HP 3,9/41	3,9 mm	41 mm	2 000

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839986	HP 3,5/28	3,5 mm	28 mm	2 000
E 839988	HP 3,5/41	3,5 mm	41 mm	2 000

schwarz phosphatiert - Feingew. - Gipsfaser

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839974	HP 3,9/30	3,9 mm	30 mm	2 000

Tjep CPPW Betonnägel - 0° - 30-65 mm



0°

L: 30-50 mm
Ø: 3,4 mm

Durchmesser: 3,4
Länge: 30 - 65 mm
Winkel: 0 °
Schaft: Schraube

Ohne CE-Kennzeichnung
verzinkt

Passend für Tjep Coilnagler

Passend für Coilnagler anderer Marken

- Max HN120

verzinkt - Stahl - Betonnägel

verzinkt - Stahl - Drillnägel

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839504	CPPW 34/30	3,4 mm	30 mm	1 000
E 839507	CPPW 34/35	3,4 mm	35 mm	1 000
E 839510	CPPW 34/50	3,4 mm	50 mm	1 000

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839522	CPPW 34/38	3,4 mm	38 mm	1 000
E 839524	CPPW 34/50	3,4 mm	50 mm	1 000
E 839526	CPPW 34/65	3,4 mm	65 mm	1 000

Ankernägel

Tjep

Tjep BC Ankernägel - drahtgebunden - 15° - 35-60 mm



15°

L: 35-60 mm
Ø: 4,0 mm

Durchmesser: 4,0 mm
Länge: 35 - 60 mm
Winkel: 15 °
Rundkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
12 µ verzinkt
feuerverzinkt

Passend für Tjep Ankernagler

- Tjep BC 60

Passend für Ankernagler anderer Marken

- Max HN-65J

Gerillt - 12µ - verzinkt - Rundkopf

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 837135	BC 40/35	4,0 mm	35 mm	1 600
E 837141	BC 40/40	4,0 mm	40 mm	1 600
E 837151	BC 40/50	4,0 mm	50 mm	1 200
E 837161	BC 40/60	4,0 mm	60 mm	800

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 837041	BC 40/40	4,0 mm	40 mm	1 600

Tjep KA Ankernägel - drahtgebunden - 34° - 40-60 mm



34°

L: 40-60 mm
Ø: 4,0 mm

Durchmesser: 4,0 mm
Länge: 40 - 60 mm
Winkel: 34 °
Rundkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
12 µ verzinkt
feuerverzinkt
Edelstahl A2

Passend für Tjep Ankernagler

- Tjep KA-1, KA-1L, KA-2, KA 4060 GAS, KA 4060 GAS 2G

Passend für Ankernagler anderer Marken

- Paslode BS 4040
- Paslode F250S-PP
- Paslode PSN 50NP
- Senco 4PRO-BS 4060
- Senco MC60
- BeA R60943E

Gerillt - 12 µ verzinkt - Rundkopf

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 837140	KA 40/40	4,0 mm	40 mm	2 400
E 837150	KA 40/50	4,0 mm	50 mm	1 800
E 837160	KA 40/60	4,0 mm	60 mm	1 600

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 837040	KA 40/40	4,0 mm	40 mm	2 400

Edelstahl - A4 - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 837340	KA 40/40	4,0 mm	40 mm	2 400

Wellennägel

Tjep

Tjep CO Wellennägel - 0° - L13 - B25



0°

L: 13 mm
B: 25 mm

Länge: 13 mm
Breite: 25 mm
Winkel: 0°

Ohne CE-Kennzeichnung
blank

Passend für Tjep Wellennagler

- Tjep CO-15 Wellennagler

Passend für Wellennagler anderer Marken

- BeA 15-358
- BeA W-25
- Senco F 45C
- Haubold WN15

blank

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Stk. / VE
E 839808	CO 13	25 mm	13 mm	8 400

Tjep CO Wellennägel - 0° - L13 - B25



0°

L: 12,5 mm
B: 25 mm

Länge: 13 mm
Breite: 25 mm
Winkel: 0°

Ohne CE-Kennzeichnung
blank

Passend für Tjep Wellennagler

- Tjep PCF-12 Wellennagler

Passend für Wellennagler anderer Marken

- Paslode PCF12

blank

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Stk. / VE
E 839808	CO 13	25 mm	13 mm	8 400

Streifennägel

Tjep GF 34° Streifennägel



34°

L: 50 - 130 mm
Ø: 2,8 - 4,2 mm

Durchmesser: 2,8 - 4,2 mm
Länge: 50 - 130 mm
Winkel: 34 °
Rundkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
12µ verzinkt
feuerverzinkt
Edelstahl A4

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 833050	GF 28/50 - 34°	2.8 mm	50 mm	1.200
E 833063	GF 28/63 - 34°	2.8 mm	63 mm	1.200
E 833075	GF 28/75 - 34°	2.8 mm	75 mm	810
E 833090	GF 31/90 - 34°	3.1 mm	90 mm	810
E 833098	GF 31/98 - 34°	3.1 mm	98 mm	810
E 833030	GF 42/130 - 34°	4.2 mm	130 mm	1.500

Gerillt - 12µ verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 833163	GF 28/63	2.8 mm	63 mm	3.000
E 833175	GF 28/75	2.8 mm	75 mm	2.500
E 833180	GF 28/80	2.8 mm	80 mm	2.500
E 833189	GF 31/90	3.1 mm	90 mm	2.000

Gerillt - Edelstahl A2 - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 833364	GF 31/63 - 34°	3.1 mm	63 mm	1.200
E 833381	GF 31/80 - 34°	3.1 mm	80 mm	810
E 833398	GF 31/98 - 34°	3.1 mm	98 mm	810


Glatt - 12µ verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 833187	GF 31/90 glatt	3.1 mm	90 mm	2.000

Gerillt - feuerverzinkt - Decra Rund

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 833051	DE 25/50 schw	2.5 mm	50 mm	1.200
E 833052	DE 25/50 rot	2.5 mm	50 mm	1.200

Tjep GR 34° Streifennägel



34°

L: 50 - 100 mm
Ø: 2,8 - 3,4 mm

Durchmesser: 2,8 - 3,4 mm
Länge: 50 - 100 mm
Winkel: 34 °
Rundkopf - D-Kopf
Schaft: glatt - gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
blank
verzinkt
12µ verzinkt
feuerverzinkt

Gerillt - blank - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 834275	GR 31/75	3.1 mm	75 mm	2 000
E 834284	GR 31/80	3.1 mm	80 mm	1 800

Gerillt - blank - D-Kopf - Großpack

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 834350	GR 28/50	2.8 mm	50 mm	6 000
E 834363	GR 28/63	2.8 mm	63 mm	4 600
E 834375	GR 28/75	2.8 mm	75 mm	4 000
E 834380	GR 28/80	2.8 mm	80 mm	4 000
E 834390	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	3 000
E 834398	GR 31/98	3.1 mm	98 mm	2 800

Gerillt - verzinkt - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 834150	GR 28/51	2.8 mm	51 mm	3 500
E 834199	GR 34/100	3.4 mm	100 mm	1 600

Gerillt - verzinkt - D-Kopf - Großpack

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 834563	GR 28/63	2.8 mm	63 mm	4 600
E 834575	GR 28/75	2.8 mm	75 mm	4 000
E 834580	GR 28/80	2.8 mm	80 mm	4 000
E 834581	GR 31/80	3.1 mm	80 mm	4 000
E 834590	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	3 000

Gerillt - feuerverzinkt - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 834050	GR 28/50	2.8 mm	50 mm	3 500
E 834063	GR 28/63	2.8 mm	63 mm	2 500
E 834075	GR 28/75	2.8 mm	75 mm	2 000
E 834090	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	1 800
E 834098	GR 31/98	3.1 mm	98 mm	1 800

Gerillt - feuerverzinkt - D-Kopf - XL

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 834850	GR 28/50	2.8 mm	50 mm	6 000
E 834863	GR 28/63	2.8 mm	63 mm	4 600
E 834875	GR 28/75	2.8 mm	75 mm	4 000
E 834890	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	3 000
E 834898	GR 31/98	3.1 mm	98 mm	2 000

Glatt - blank - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 834282	GR 31/80	3.1 mm	80 mm	1 800
E 834299	GR 34/100	3.4 mm	100 mm	1 800

Glatt - blank - D-Kopf - Großpackung

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 834362	GR 28/63	2.8 mm	63 mm	4 600
E 834374	GR 28/75	2.8 mm	75 mm	4 000
E 834379	GR 28/80	2.8 mm	80 mm	4 000
E 834389	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	3 000

Glatt - verzinkt - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 834589	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	3 000

Tjep

Passend für Tjep Streifennagler

- Tjep FH 21/90 Gas
- Tjep FH 21/90
- Tjep FH 21/90 LW
- Tjep FH 21/90 Gas 2G
- Tjep FH 35 21°
- Tjep GN 100
- Tjep GRF 34/90 Gas
- Tjep GRF 34/90 Gas 2G
- Tjep GRF 34/90 + 34/90 LW
- Tjep GRF 34/100 Excellent
- Tjep GRF 34/100 HP L
- Tjep GRF 34/100 + Compact XP
- Tjep GRF 34/105 GAS + 2G
- Tjep GRF 34/105

Passend für Coinagler anderer Marken

- BeA 1D 90S-680E
- BeA D 100-934C
- Holzher 3533
- Dewalt DCN 690M2
- Dewalt DCN 690N
- Dewalt DCN 692P2
- Max GS-690 CH
- Paslode GN 5350
- Paslode F-350
- Paslode F-400
- Paslode IM-90I
- Paslode IM-100I

Passend für Tjep Streifennagler

- Tjep GRF 34/90 Gas 2G
- Tjep GRF 34/90 + 34/90 LW
- Tjep GRF 34/100 Excellent
- Tjep GRF 34/100 HP L
- Tjep GRF 34/100 + Compact XP
- Tjep GRF 34/105 GAS + 2G
- Tjep GRF 34/105
- Tjep GN-100

Passend für Coinagler anderer Marken

- BeA D 90S-680E
- BeA D 100-934C
- Holzher 3533
- Hitachi Nr 90 Gc2
- Max GS-690 CH
- Max SN 883
- Masx SN 890 CH
- Dewalt DCN 690M2
- Dewalt DCN 690N
- Dewalt DCN 692P2
- Senco FP 651
- Senco GT 90 CH
- Senco SN 951 DO
- Senco SN 951 XP
- Senco SP 80
- Senco SP 801
- Paslode GN 5350
- Paslode F-350
- Paslode F-400
- Paslode IM-90I
- Paslode IM-100I
- Paslode IM 350/80
- Paslode IM 350/90
- Paslode PSN98
- Paslode PSN100

Streifennägel

Tjep

Tjep FH 21° Streifennägel



21°

L: 50 - 160 mm
 Ø: 2,8 - 4,2 mm

Durchmesser: 2,8 - 4,2 mm
 Länge: 50 - 160 mm
 Winkel: 21 °
 Rundkopf - Linsenkopf
 Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
 glatt
 verzinkt
 feuerverzinkt
 Edelstahl A2

Passend für Tjep Streifennagler

- Tjep FH 21/90 Gas
- Tjep FH 21/90
- Tjep FH 21/90 LW
- Tjep FH 21/90 Gas 2G
- Tjep FH 35 21°
- Tjep GN 100
- Tjep GRF 34/90 Gas
- Tjep FH 21/100 HP
- Tjep FH 35 21°
- Tjep FH 130
- Tjep FH 160

Gerillt - blank - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 838063	FH 28/63	2.8 mm	63 mm	1 000
E 838075	FH 28/75	2.8 mm	75 mm	960
E 838090	FH 31/90	3.1 mm	90 mm	800
E 838033	FH 38/120	3.8 mm	120 mm	1 400
E 107409	FH 38/130	3.8 mm	130 mm	1 250

Gerillt - feuerverzinkt - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 838150	FH 28/50	2.8 mm	50 mm	1 100
E 838163	FH 28/63	2.8 mm	63 mm	1 000
E 838175	FH 28/75	2.8 mm	75 mm	960
E 838190	FH 31/90	3.1 mm	90 mm	800
E 107464	FH 38/130	3.8 mm	130 mm	1 250

Passend für Coilnagler anderer Marken

- BeA R20/90S-683LE
- BeA R20/90S-682E
- BeA R100-952C
- BeA R130-957
- BeA R160-962E
- Holzher 3548
- Holzher 3534
- Holzher 3535
- Haubold CN 350
- Haubold CN 400
- Haubold NSP 350 F
- Haubold RN 130 R
- Haubold SN 90D
- Max 690 RH
- Max HS 130
- Max SN 890 RH
- Prebena 8F-RK 100
- Prebena 10X-RK 130
- Prebena 10X-RK 160
- Senco FP 652
- Senco GT 90 FRH
- Senco SN 1302
- Senco SP 800
- Senco STN 130

Gerillt - blank - D-Kopf - Großpack

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 107403	FH 38/130	3.8 mm	130 mm	1 250
E 838260	FH 42/160	4.2 mm	160 mm	660

Schraubnägel - verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 838160	FH 42/160	4.2 mm	160 mm	660

Gerillt - Edelstahl A2 - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 838855	FH 28/55	2.8 mm	55 mm	1 000

Glatt - blank - Duplex - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 838990	FH 33/75	3.3 mm	75 mm	2 000
E 838992	FH 33/85	3.3 mm	85 mm	2 000

Duplex/Doppelkopfnägel nur für FH 21/90 GAS 2G