MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[Ösen und Ösenzangen]

Ösenzange EP30

Unsere Ösenzange EP50 ist ideal für dauerhafte Verbindungen von Dokukmenten. Diese Zange ist in einer stabilen, verchromten Metallausführung gefertigt und kann maximal 30 Blatt 80g Papier stanzen. Die Einschubtiefe ist regulierbar und kann zwischen 4 und 12 mm betragen.

Im Gegensatz zu anderen Ösenzangen hat diese Zange eine Lochstanze eingebaut. Mit dieser Stanze kann man problemlos die Löcher vorab lochen, bevor man die Blätter danach mit einer Öse verbindet. Der Durchmesser dieses Loches entspricht mit 4 mm dem Innendurchmesser der Ösen.

Die Ösen selbst sind in 3 unterschiedlichen Stärken erhältlich. Diese sind:
Ösen EP50-1: 3.2 mm für 2-10 Blatt
Ösen EP50-2: 4.2 mm für 11 - 20 Blatt
Ösen EP20-2S: 4.2 mm für 11 - 20 Blatt - silberfarben
Ösen EP50-3: 5.2 mm für 20 - 30 Blatt
Ösen EP50-3S: 5.2 mm für 20 - 30 Blatt - silberfarben

Diese Ösenzangen sind auch geeignet zur Lochverstärkung von Ringbucheinlagen, Folien, Textilien, Leder, Pappe oder zur Fertigung von Anhängern oder Bastelarbeiten.

Eigenschaften
Ösen: EP50-1, EP50-2, EP50-3
Ausladung: 4-12 mm
Gewicht: 242 g

Ösautomat BATES

Der Ösautomat BATES ist ein komfortables Tischgerät mit automatischer Ösenzufuhr. Mit 2 Bohrungen am Fußteil kann diese Maschine standfest auf einer Holz- oder Tischplatte befestigt werden.

Dieser Ösautomat kann bis zu 150 Ösen aufnehmen und macht das Ösen somit noch rationeller und einfacher. Der Innendurchmesser der Ösen beträgt 4 mm, die Ösen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich.

Der Ösautomat BATES ist überall dort ideal, wo große Mengen an Schriftsätzen, Verträgen, aber auch Passbildern dauerhaft zusammengefasst bzw. verbunden werden sollen. Auch als Verstärkung für die Ordnerablage kann unser Ösautomat wunderbar verwendet werden.

Eigenschaften
Ösen: EP50-1, EP50-2, EP50-3
Ausladung: bis 50 mm einstellbar
Gewicht: 2150 g

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Ösen und Ösenzangen]

Ösenpresse Piccolino B

Unsere Ösenpresse Piccolino B ist ein automatischer Ösautomat für Ösen mit 4.0 oder 5.5 mm Innendurchmesser. Die Ösen werden in einen Vorratsbehälter eingeführt und danach automatisch zur Ösung zugeführt. Die Ösen sind selbstschneidend, die Ösen werden somit ohne vorherige Lochung gesetzt.

Die Ösen sind in silber oder messingfarben in 4.0 oder 5.5 mm erhältlich.

Diese Ösenzangen sind auch geeignet zur Lochverstärkung von Ringbucheinlagen, Folien, Textilien, Leder, Pappe oder zur Fertigung von Anhängern oder Bastelarbeiten.

Eigenschaften
Ösen: 4.0 oder 5.5 mm
Abmessungen: 330 x 120 x 320 mm
Gewicht: 6650 g

Ösenpresse Piccolino S

Unsere Ösenpresse Piccolino S ist ein automatischer Ösautomat für Ösen mit 4.0 oder 5.5 mm Innendurchmesser. Die Ösen werden in einen Vorratsbehälter eingeführt und danach automatisch zur Ösung zugeführt. Die Ösen sind selbstschneidend, die Ösen werden somit ohne vorherige Lochung gesetzt. Dieser Ösautomat besitzt einen Anlegetisch zur besseren und präziseren Ösung von Dokumenten.

Neben der Standardausführung ist dieser Ösautomat auch als Doppelösautomat Piccolino S-2 erhältlich.

Die Ösen sind in silber oder messingfarben in 4.0 oder 5.5 mm erhältlich.

Diese Ösenzangen sind auch geeignet zur Lochverstärkung von Ringbucheinlagen, Folien, Textilien, Leder, Pappe oder zur Fertigung von Anhängern oder Bastelarbeiten.

Eigenschaften
Ösen: 4.0 oder 5.5 mm
Abmessungen: 420 x 400 x 380 mm
Gewicht: 10.280 g

Ösenpresse Piccolino SC

Unsere Ösenpresse Piccolino B ist ein automatischer Ösautomat für Ösen mit 4.0 oder 5.5 mm Innendurchmesser. Die Ösen werden in einen Vorratsbehälter eingeführt und danach automatisch zur Ösung zugeführt. Die Ösen sind selbstschneidend, die Ösen werden somit ohne vorherige Lochung gesetzt. Mit besonders großer Ausladung.

Die Ösen sind in silber oder messingfarben in 4.0 oder 5.5 mm erhältlich.

Diese Ösenzangen sind auch geeignet zur Lochverstärkung von Ringbucheinlagen, Folien, Textilien, Leder, Pappe oder zur Fertigung von Anhängern oder Bastelarbeiten.

Eigenschaften
Ösen: 4.0 oder 5.5 mm
Abmessungen: 420 x 120 x 320 mm
Gewicht: 8.000 g

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Ösenpressen für Planenösen]

Ösenpresse HP-2

Die Ösenpresse HP-2 ist eine robuste und zuverlässige Ösenpresse für Ösen mit einem Durchmesser von 10 oder 15 mm.

Diese Presse ist bestens zum Ösen von Planen, Transparenten und ähnlichen Artikeln geeignet und kann bis zu 4.5 mm starke Folien in einem Arbeitsgang lochen und ösen.

Die Ösenpresse HP-2 wird komplett mit einem Werkzeugeinsatz in 10 oder 15 mm ausgeliefert und ist in wenigen Augenblicken einsatzbereit. Die Presse eignet sich zum sicheren und einfachen Ösen von Planen, Banner, Stoffen, Papier, Pappe, Filz und ähnlichen Materialien. Bitte beachten Sie, dass diese Presse NICHT zum Ösen von Verträgen geeignet ist.

Ösen zu dieser Ösenpresse sind in 10 und 15 mm sowohl in Nickel als auch in Messing lieferbar. Diese Ösen bestehen aus zwei Teilen und werden einfach vor der Ösung in die Ösenpresse eingelegt.

Eigenschaften:
20x10x35 cm
Für Ösen 10.0 oder 15.0 mm
Durchmesser



Ösenpresse HP-3

Die Ösenpresse HP-3 ist eine besonders robuste und zuverlässige Ösenpresse für Ösen mit einem Durchmesser von 10 oder 15 mm.

Diese Presse funktioniert ähnlich wie die Ösenpresse HP-2 und ist bestens zum Ösen von Planen, Transparenten und ähnlichen Artikeln geeignet und kann bis zu 5.0 mm starke Materialien in einem Arbeitsgang lochen und ösen.

Die Ösenpresse HP-3 wird komplett mit einem Einsatz in 10 oder 15 mm ausgeliefert und ist in wenigen Augenblicken einsatzbereit. Die Presse eignet sich zum sicheren und einfachen Ösen von Planen, Banner, Stoffen, Papier, Pappe, Filz und ähnlichen Materialien. Bitte beachten Sie, dass diese Presse NICHT zum Ösen von Verträgen geeignet ist.

Ösen zu dieser Ösenpresse sind in 10 und 15 mm sowohl in Nickel als auch in Messing lieferbar. Diese Ösen bestehen aus zwei Teilen und werden einfach vor der Ösung in die Ösenpresse eingelegt.

Eigenschaften
Abmessungen: 27 x 10 x 54 cm
Ösendurchmesser: 10 oder 15 mm



Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Ösen und Ösenzangen]

Ösen - 4 mm Innendurchmesser

Ösen mit einem Innendurchmesser von 4.0 mm sind für unterschiedliche Ösgeräte einsetzbar. Diese Ösen passen in unsere Ösenzangen EP-30 und EP-20 sowie in den Ösautomat BATES.

Die Ösen selbst sind in 3 unterschiedlichen Stärken erhältlich. Diese sind:
Ösen EP50-1: 3.2 mm für 2-10 Blatt
Ösen EP50-2: 4.2 mm für 11 - 20 Blatt
Ösen EP20-2S: 4.2 mm für 11 - 20 Blatt - silberfarben
Ösen EP50-3: 5.2 mm für 20 - 30 Blatt
Ösen EP50-3S: 5.2 mm für 20 - 30 Blatt - silberfarben

Diese Ösenzangen sind auch geeignet zur Lochverstärkung von Ringbucheinlagen, Folien, Textilien, Leder, Pappe oder zur Fertigung von Anhängern oder Bastelarbeiten.

Planenösen - Ösen mit großem Durchmesser

Planenösen sind große, zweiteilige Ösen mit einem Durchmesser von 10 oder 15 mm. Diese Ösen sind bestens geeignet, um Materialien bis zu 5 mm Stärke sauber zu lochen und ösen.

Folgende Materialien können problemlos mit diesen Ösen geöst werden:
- Planen, Folien
- Stoffe, Filz
- Papier, Pappe

Verfügbare Größen:
Art.Nr. E EP100M - Planösen 10 mm
Innendurchmesser: 10 mm
Abmessungen: 10x19x6 mm (Innen - Außen - Höhe)
Material: Messing

Art.Nr. E EP100N - Planösen 10 mm
Innendurchmesser: 10 mm
Abmessungen: 10x19x6 mm (Innen - Außen - Höhe)
Material: Vernickelt

Art.Nr. E EP150M - Planösen 15 mm
Innendurchmesser: 15 mm
Abmessungen: 15x27x7 mm (Innen - Außen - Höhe)
Material: Messing

Art.Nr. E EP150N - Planösen 15 mm
Innendurchmesser: 15 mm
Abmessungen: 15x27x7 mm (Innen - Außen - Höhe)
Material: Vernickelt