

PRODUKTINFORMATION

SENCO[®]

SENCO DURASPIN

MAGAZINSCHRAUBER MIT
AUTOMATISCHEM ZUFÜHRSYSTEM

T Ihr Verkaufspartner
MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK



- 1 ECK-FIT VORSCHUBSYSTEM**
Verbesserte Sichtlinie und besserer Zugang zu den Ecken
- 2 FEED ON RETURN**
Die Schrauben sind bereits vor dem Antrieb eingesetzt, um eine schnellere und gleichmäßigere Leistung zu erzielen
- 3 ABNEHMBARES VORSCHUBSYSTEM**
Abnehmbares Vorschubsystem für leichteres Reversieren.
- 4 DREHMOMENT BEI HOHER DREHZAHL (DS525, DS722) BÜRSTENLOSER MOTOR**
Bietet höhere Leistung und Akkulaufzeit bei kompakterer Größe
- 5 GESCHWINDIGKEITS-AUSWAHL-TASTE (1600 RPM) (DS522, DS722)**
Rasche Senkung der Höchstgeschwindigkeit für schwere Stahlanwendungen
- 6 VERSTELLBARE TIEFENEINSTELLUNG MIT TIEFENVERRIEGLUNG**
Für gleichmäßigen bündigen Antrieb oder Versenkung (Drehknopf ist auf der Rückseite, nicht abgebildet)
- 7 LANGLAUF 3.0AH LI-ION AKKU**
Verwendet neueste Zelltechnologie für mehr Leistung und Kapazität
- 8 SCHNELLVERSCHLUSS FÜR BITS**
Die Schrauben sind bereits vor dem Antrieb in Position, um eine schnellere und gleichmäßigere Leistung zu erzielen
- 9 DS522, DS722 WERKZEUGFREI VERSTELLBARES NASENSTÜCK**
Einzelnes Mundstück für Holz- und Trockenbauanwendungen mit leicht lesbaren Längenmarkierungen
- 10 SCHNELLWECHSEL-UMKEHRSCHALTER**
Einfaches Umschalten zwischen vorwärts und rückwärts
- 11 AUSLÖSER FÜR VARIABLE GESCHWINDIGKEIT**
Ändern der Drehzahlen für selbstschneidende Schrauben in Stahl
- 12 PATENTIERTE SCHRAUBENFÜHRUNG**
Verhindert Schraubbindung für konsistente Zuführung

Lesen Sie das Benutzerhandbuch und die Sicherheitshinweise und nutzen Sie alle Hilfsmittel, um den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Sicherheitsvorkehrungen zu gewährleisten. Zusätzliche Informationen über SENCO-Befestigungssysteme finden Sie auf unserer Website unter: www.senco.de

UNVERGLEICHLICHE PRODUKTIVITÄT


SENCO's neue Produktlinie von DuraSpin Magazin-Schraubern erhöht die Produktivität um mehr als 30%! Während der Entwicklung der neuen Magazin-schrauber wurden Kundenwünsche und Effizienz in den Vordergrund gestellt.

Perfektioniert auf Basis von Kundenbedürfnissen
Die neuen Schrauber haben eine abnehmbare Frontnase, bürstenlose High-End-Motoren und einen wählbaren Schalter für 2500-1600 U/min*.

Zudem ermöglicht der 3.0-Ah-Akku eine verlängerte Lebensdauer und bietet Bewegungsfreiheit auch bei sehr anspruchsvollen Arbeiten.

3 Varianten für alle Ansprüche
Die neuen DuraSpin Magazin-schrauber sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

*bei Geräten mit hohem Drehmoment



DS525-18V

55mm, 18V LI-ION, 5000 U/min, MAGAZINSCHRAUBER

Artikelnr.: 10A2001N



TECHNISCHE DATEN

Drehzahl	0-5000
Drehmoment	5Nm
Akku Voltzahl	18V
Gewicht ohne 3.0 Ah Akku	2.46KG
Höhe	243.5mm
Länge	372.4mm
Breite	85.4mm
Eintriebsvorgänge je Ladung	2500
Garantie	5 Jahre limitiert

BEFESTIGER

Schraubenlänge	25 - 55mm
Empfohlener Schraubendurchmesser	3.5 - 4.0 mm
Antriebsart Senco DuraSpin-Bit	EA0327B SQ2 EA0326B PH2 EA0333B Senco

INKLUSIVE

2x Treiber Bits EA0327B, EA0326B	+	+
2x 3.0 Ah Li-Ion Langzeit-Akku		
1x Ladegerät		
1x Werkzeugtasche		

PRODUKTHIGHLIGHTS

- Bürstenloser Motor mit hohem Drehmoment und **5000 U/min**
- **2500** Eintriebsvorgänge pro Ladung
- Magazinvorsatz für alle gängig gegurteten Schrauben von **25-55mm**

ANWENDUNGEN

Holz- und Trockenbau, Gipskarton-, Gipsfaser-, Hartgips-, OSB und Spanplatten auf Holz oder Metallständer



DS522-18V

55mm 18V LI-ION 2500 U/min MAGAZINSCHRAUBER

Artikelnr.: 10B2001N



TECHNISCHE DATEN

Drehzahl	0-1600, 0-2500
Drehmoment	8Nm MIN
Akku Voltzahl	18V
Gewicht ohne 3.0 Ah Akku	2.48KG
Höhe	243.5mm
Länge	372.4mm
Breite	85.4mm
Eintriebsvorgänge je Ladung	2000
Garantie	5 Jahre limitiert

BEFESTIGER

Schraubenlänge	25 - 55mm
Empfohlener Schraubendurchmesser	3.5 - 5.5mm
Antriebsart Senco DuraSpin-Bit	EA0327B SQ2 EA0326B PH2 EA0333B Senco

INKLUSIVE

2x Treiber Bits EA0327B, EA0326B	+	+
2x 3.0 Ah Li-Ion Langzeit-Akku		
1x Ladegerät		
1x Werkzeugtasche		

PRODUKTHIGHLIGHTS

- Bürstenloser Motor mit hohem Drehmoment **2500/1600 U/min**
- **2000** Eintriebsvorgänge pro Ladung
- Magazinvorsatz für alle gängig gegurteten Schrauben von **25-55 mm**

ANWENDUNGEN

Anwendungen mit hohen Drehmomenten: Holz- und Trockenbau, Gipskarton-, Gipsfaser-, Hartgips-, OSB und Spanplatten auf Holz oder Metallständer



DS722-18V

75mm 18V LI-ION 2500 U/min MAGAZINSCHRAUBER

Artikelnr.: 10C2001N



TECHNISCHE DATEN

Drehzahl	0-1600, 0-2500
Drehmoment	8Nm
Akku Voltzahl	18V
Gewicht ohne 3.0 Ah Akku	2.7KG
Höhe	243.5mm
Länge	419.5mm
Breite	85.4mm
Eintriebsvorgänge je Ladung	2000
Garantie	5 Jahre limitiert

BEFESTIGER

Schraubenlänge	25 - 75mm
Empfohlener Schraubendurchmesser	3.5 - 5.5mm
Antriebsart Senco DuraSpin-Bit	EA0410B PH2 EA0411B SQ2 EA0413B Senco

INKLUSIVE

2x Treiber Bits EA0410B, EA0411B	+	+
2x 3.0 Ah Li-Ion Langzeit-Akku		
1x Ladegerät		
1x Werkzeugtasche		

PRODUKTHIGHLIGHTS

- Bürstenloser Motor mit hohem Drehmoment **2500/1600 U/min**
- **2000** Eintriebsvorgänge pro Ladung
- Magazinvorsatz für alle gängig gegurteten Schrauben von **25-75mm**

ANWENDUNGEN

Anwendungen mit hohen Drehmomenten: Holz- und Trockenbau, Gipskarton-, Gipsfaser-, Hartgipsplatten auf Holz oder Metallständer, Fußbodenverlegeplatten (Holzspanplatten oder OSB-Platten) auf Holz



AKKU & LADEGERÄT

3.0Ah / 54Wh AKKU + 18V Li-ION LADEGERÄT

Artikelnr.: VB0194, VB0192

Technische Daten Akku

Stromstärke	3.0Ah / 54Wh
Voltzahl	18V
Höhe	57mm
Länge	142mm
Breite	89mm
Gewicht	0.64Kg

Technische Daten Ladegerät

Ausgangsstärke	5A
Chemikalie	Li-Ion
Höhe	127mm
Länge	216mm
Breite	102mm
Gewicht	0.82Kg



PRODUKTHIGHLIGHTS

- Ultrahelle LED's zeigen den Ladezustand an, sowohl am Gerät als auch im Ladegerät
- Gummierete Ummantelung verbessert den Griff und beständig gegen alltäglichen Gebrauch auf der Baustelle



MAGAZINSCHRAUBEN

Magazinierte Schrauben ersparen Zeit und erleichtern die Arbeit im Trockenbau. Da die Schrauben nicht alle einzeln einglegt werden müssen, kann man so lange schrauben, bis das entsprechende Magazin leer ist. Die mühselige

Handarbeit entfällt und die Verlegegeschwindigkeit steigt um ein Vielfaches.

Artikelnummer	EAN Code	Beschreibung	Boxinhalt
HBGF3925TD	8717107000599	Bauschraube Feingew. SB212, 3,9 X 25 mag. phosph. geölt	1000
HBGF3930TD	87171070008601	Bauschraube Feingew. SB212, 3,9 X 30 mag. phosph. geölt	1000
HBGF3935TD	8717107000612	Bauschraube Feingew. SB212, 3,9 X 35 mag. phosph. geölt	1000
HBGF3945TD	8717107000636	Bauschraube Feingew. SB212, 3,9 X 45 mag. phosph. geölt	1000
HBGF3955TD	87171070008472	Bauschraube Feingew. SB212, 3,9 X 55 mag. phosph. geölt	1000
HBGF3925TE	8717107007598	Bauschraube GrobGew. G233, 3,9 X 25 mag. phosph. geölt	1000
HBGF3930TE	8717107000605	Bauschraube GrobGew. G233, 3,9 X 30 mag. phosph. geölt	1000
HBGF3935TE	8717107000629	Bauschraube GrobGew. G233, 3,9 X 35 mag. phosph. geölt	1000
HBGF3940TE	8717107008526	Bauschraube GrobGew. G233, 3,9 X 40 mag. phosph. geölt	1000
HBGF3945TE	8715274033068	Bauschraube GrobGew. G233, 3,9 X 45 mag. phosph. geölt	1000
HBGF3955TE	8715274152769	Bauschraube GrobGew. G233, 3,9 X 55 mag. phosph. geölt	1000
45A75MP	8715274013169	Bauschraube GrobGew. G233, 4,5 X 75 mag. phosph. geölt	1000
HBTF3525TD	8717107008441	Bauschraube 3,5x25 Teks-Bohrspitze mag. phosph. geölt	1000
HBTF3535TD	8717107008458	Bauschraube 3,5x35 Teks-Bohrspitze mag. phosph. geölt	1000
HBTF3555TD	8717107008694	Bauschraube 3,5x55 Teks-Bohrspitze mag. phosph. geölt	1000
HBFF3922RD	8717107008724	Gipsfaserplattenschraube 3,9x22 mag. phosph. geölt	1000
HBFF3930RD	8715274152745	Gipsfaserplattenschraube 3,9x30 mag. phosph. geölt	1000
HBFF3945RD	8715274152752	Gipsfaserplattenschraube 3,9x45 mag. phosph. geölt	1000
HBTF3525RD	8717107008687	Gipsfaserplattenschraube 3,5x25 Teks, mag. phosph. geölt	1000
HBGF3938HF	8715274054407	Hartgipsplattenschrauben 3,9x38, mag. phosph. geölt	1000
HBGF3945HF	8715274054445	Hartgipsplattenschrauben 3,9x45, mag. phosph. geölt	1000



ZUBEHÖR

Gerät	Artikelnummer	Beschreibung	EAN
Alle	VB0192	Akkuladegerät für DuraSpin Magazinschrauber	8715274248844
Alle	VB0194	Akku 3,0 Ah für DuraSpin 2.5 Magazinschrauber	0741474094934
Alle	PC1166	Schutzbrille	8715274160429
DS522/DS525	EA0327B	Senco DuraSpin Schrauberbit SQ2	8715274163703
DS522/DS525	EA0326B	Senco DuraSpin Schrauberbit PH2	8715274163697
DS522/DS525	EA0333B	Senco DuraSpin Schrauberbit Senco	8715274164663
DS522/DS525	EA0336B	Senco DuraSpin Schrauberbit TX20	8715274164694
DS722	EA0400B	Senco DuraSpin Schrauberbit PH2	8715274253978
DS722	EA0401B	Senco DuraSpin Schrauberbit SQ2	8715274253985
DS722	EA0403B	Senco DuraSpin Schrauberbit Senco	8715274254005
DS722	EA0404B	Senco DuraSpin Schrauberbit TX20	8715274254012





T Ihr Verkaufspartner
MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de



Besuchen Sie unsere Webseite
unter SENCO.de



Nehmen Sie Kontakt auf
KYOCERA Senco Germany GmbH
Hanna - Kunath - Strasse 27; 28199 Bremen
T: +49 421 520 809-0
E: info@kyocera-senco.de



Folgen Sie uns und bleiben Sie auf dem Laufenden
via Facebook (SENCO EMEA, YouTube (Kyocera Senco EMEA) und LinkedIn (Kyocera Senco Deutschland)

© 2020 KYOCERA Senco Germany GmbH
Alle Rechte vorbehalten; es können keine Rechte abgeleitet werden aus den Informationen in dieser Publikation.