

Betonnägel

Tjep

Tjep CPX Betonnägel - 0° - 15-40 mm



0°

L: 15-40 mm
Ø: 2,6-3,0 mm

Durchmesser: 2,6 - 3,0 mm
Länge: 15 - 40 mm
Winkel: 0°
Rundkopf

Passend für Tjep Betonnagler

- Tjep CP-40 Gas, CP-40 Gas 2G, CP-40

Passend für Betonnagler anderer Marken

- BeA CN60
- Paslode Pulsa 700
- Paslode Pulsa 800
- Paslode Pulsa 1000
- Senco SPA 40

Verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839216	CPX 26/16***	2.6 mm	16 mm	500
E 839219	CPX 26/20***	2.6 mm	20 mm	500
E 839224	CPX 26/25***	2.6 mm	25 mm	500
E 839229	CPX 26/30***	2.6 mm	30 mm	500
E 839234	CPX 26/35***	2.6 mm	35 mm	500
E 839239	CPX 26/40***	2.6 mm	40 mm	500

*** mit Brandschutzzulassung

Mech. verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839215	CPX 30/15***	3.0 mm	15 mm	500
E 839220	CPX 30/20***	3.0 mm	20 mm	500
E 839225	CPX 30/25***	3.0 mm	25 mm	500
E 839230	CPX 30/30***	3.0 mm	30 mm	500
E 839235	CPX 30/35***	3.0 mm	35 mm	500

*** mit Brandschutzzulassung

Tjep ST-50 Brads - 0° - 18-50 mm



0°

L: 18-50 mm
Ø: 1,8 mm

Durchmesser: 1,8 mm
Länge: 18 - 50 mm
Winkel: 0°
Brads

Passend für Tjep Betonnagler

- Tjep CP-40 Gas, CP-40 Gas 2G, CP-40

Passend für Betonnagler anderer Marken

- BeA SKS 650-228C
- Paslode FN1650C

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 842218	ST-50/18	1.8 mm	18 mm	3 000
E 842220	ST-50/20	1.8 mm	20 mm	3 000
E 842225	ST-50/25	1.8 mm	25 mm	3 000
E 842230	ST-50/30	1.8 mm	30 mm	3 000
E 842235	ST-50/35	1.8 mm	35 mm	1 500
E 842240	ST-50/40	1.8 mm	40 mm	1 500
E 842250	ST-50/50	1.8 mm	50 mm	1 500
E 842262	ST-50 Sortiment	1.8 mm	Div.	2 400

Tjep CPPW Betonnägel - 0° - 30-65 mm



0°

L: 19-25 mm
Ø: 3,0 mm

Durchmesser: 3,0
Länge: 19 - 25 mm
Winkel: 0°
Schaft: Schraube

Passend für Tjep Coilnagler

Passend für Coilnagler anderer Marken

- Max HN25C
- Makita AN250HC HP

verzinkt - Betonnägel

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839280	CPPW 30/19*	3.0 mm	19 mm	1 000
E 839282	CPPW 30/22*	3.0 mm	22 mm	1 000
E 839284	CPPW 30/25*	3.0 mm	25 mm	1 000

Stiftnägel

Micro-Brads - SK 200 - 0.85 mm - 12 - 30 mm



0°

L: 12-30 mm
Ø: 0,85 mm

Bostitch verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
1081800Z	Mini S, 18mm STANOX	18 mm	20.000
M88-20-20M	Mini TIP S, 20mm STANOX	20 mm	20.000
M88-25	Mini TIP S, 25mm STANOX	25 mm	10.000
M88-30	Mini TIP S, 30mm STANOX	30 mm	10.000
M88-40	Mini TIP S, 40mm STANOX	40 mm	10.000

Tjep

Passend für folgende Stiftnagler

- Bostitch MB2140-E
- Bostitch M10-MG/40, Bostitch M10SIC-MG/30
- BeA SK218-411
- Fasco F1A MB-25

Passend für Stiftnagler anderer Marken

- BeA SK 200
- Bostitch Mini TIP
- Holzher Micro-Brads
- Omer M
- Prebena JA
- Reich Micro Brads
- Fasco MB

Tjep TF-18 - SK 300 - 1.20 mm - 12 - 50 mm



0°

L: 12-50 mm
Ø: 1,2 mm

Bostitch verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
BT1315GA	BT13 - 15 mm galv.	15 mm	5.000
BT1320GA	BT13 - 20 mm galv.	20 mm	5.000
BT1325GA	BT13 - 25 mm galv.	25 mm	5.000
BT1330GA	BT13 - 30 mm galv.	30 mm	5.000
BT1335GA	BT13 - 35 mm galv.	35 mm	5.000
BT1338GA	BT13 - 38 mm galv.	38 mm	5.000
BT1340GA	BT13 - 40 mm galv.	40 mm	5.000
BT1345GA	BT13 - 45 mm galv.	45 mm	5.000
BT1350GA	BT13 - 50 mm galv.	50 mm	5.000

Passend für folgende Stiftnagler

- Tjep 90/F-18 Kombigerät, F-18/50, TF-18/30E, TF-18/40, TF-18/45, TF-18/55
- TF-18/50 GAS, TF-18/50 GAS 2G
- Aerfast ANB1850,
- Basso B18/50, B18/30, B 1835, B18/32-2, B18/55-A
- BeA SK335-201, SK338-616, SK350-224, SK355-212
- Bostitch BT1855-E, Bostitch BT-1855SP, Bostitch SB-2in1
- Akku-Nagler Bostitch BTCN110
- Bostitch APC-2in1, APC-BN, BT125-1, BT125K-2, BT200K-2, BT35B-1, BT50B-1
- Bostitch GBT1850K-E, SB-1842BN, SB-1850BN,
- Dewalt D51238K, DC 602, DC 608
- Fasco F2B 90/GN-40, Fasco F21T GN-40, F21T GN-40 GS,
- Fasco F21P GN-31A, F21T GN-40
- Haubold DEB 30, FN 44-55, K 4440
- Hitachi NT32AE, NT45A, NT50AB, NT50AE2
- Makita AF550H HP
- Max NF 201, NF 221/F-18, NF 235, NF 255
- Paslode FNS1850, IM 50 F-18, IM 200 F-18, TFN 1835/F-18,
- Paslode TFN 1850/F-18, ZE 114 BP
- Prebena 2P-J50SDS, 2P-J50SVN
- Senco CF 25 AKKU, FP 18, FP 32, FUSION F18, ME 30,
- Senco S 200 BN, SCP 20, SLP 20 1,2

Eisen verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E 842012	TF-18/12	12 mm	5.000
E 842015	TF-18/15	15 mm	5.000
E 842019	TF-18/19	19 mm	5.000
E 842022	TF-18/22	22 mm	5.000
E 842025	TF-18/25	25 mm	5.000
E 842030	TF-18/30	30 mm	5.000
E 842032	TF-18/32	32 mm	5.000
E 842035	TF-18/35	35 mm	5.000
E 842038	TF-18/38	38 mm	5.000
E 842040	TF-18/40	40 mm	5.000
E 842045	TF-18/45	45 mm	5.000
E 842050	TF-18/50	50 mm	5.000

Bostitch verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
BT1310BRO	BT13, 10mm braun.	10 mm	5.000
BT1315BRO	BT13, 15mm braun	15 mm	5.000
BT1320BEI	BT13, 20mm beige	20 mm	5.000
BT1320BRO	BT13, 20mm braun	20 mm	5.000
BT1325BEI	BT13, 25mm beige	25 mm	5.000
BT1325BRO	BT13, 25mm braun	25 mm	5.000
BT1330BEI	BT13, 30mm beige	30 mm	5.000
BT1330BRO	BT13, 30mm braun	30 mm	5.000
BT1335BEI	BT13, 35mm beige	35 mm	5.000
BT1335BRO	BT13, 35mm braun	35 mm	5.000
BT1300B-1M	BT13, 15mm braun.	15 mm	1.000
BT1303B-1M	BT13, 19mm braun.	19 mm	1.000
BT1309B-1M	BT13, 25mm braun.	25 mm	1.000
BT1314B-1M	BT13, 30mm braun	30 mm	1.000
BT1332B-1M	BT13, 32mm braun	32 mm	1.000
BT1335B-1M	BT13, 35mm braun	35 mm	1.000
BT1340B-1M	BT13, 40mm braun	40 mm	1.000
BT1340BEI	BT13, 40mm beige	40 mm	5.000
BT1340BRO	BT13, 40mm braun	40 mm	5.000
BT1350BEI	BT13, 50mm beige	50 mm	5.000
BT1350BRO	BT13, 50mm braun	50 mm	5.000

Edelstahl - A4

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E 842016	TF-18/15	15 mm	5.000
E 842021	TF-18/19	19 mm	5.000
E 842023	TF-18/22	22 mm	5.000
E 842026	TF-18/25	25 mm	5.000
E 842031	TF-18/30	30 mm	5.000
E 842033	TF-18/32	32 mm	5.000
E 842039	TF-18/38	38 mm	5.000

Bostitch Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
BT1315SS	BT13, 15mm Edelmet.	15 mm	5.000
BT1320SS	BT13, 20mm Edelmet.	20 mm	5.000
BT1325SS	BT13, 25mm Edelmet.	25 mm	5.000
BT1330SS	BT13, 30mm Edelmet.	30 mm	5.000
BT1335SS	BT13, 35mm Edelmet.	35 mm	5.000
BT1340SS	BT13, 40mm Edelmet.	40 mm	5.000
BT1345SS	BT13, 45mm Edelmet.	45 mm	5.000
BT1350SS	BT13, 50mm Edelmet.	50 mm	5.000

Tjep VD-18 Stiftnägel - 26° - 20-50 mm



26°

L: 20-50 mm
Ø: 1,2 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E 842620	VD-18/20	20 mm	5.000
E 842625	VD-18/25	25 mm	5.000
E 842632	VD-18/32	32 mm	5.000
E 842638	VD-18/38	38 mm	5.000
E 842645	VD-18/45	45 mm	5.000
E 842650	VD-18/50	50 mm	5.000

Passend für Tjep Stiftnagler

- Tjep VD-18/50
- BeA SK AM 350-226C
- Paslode FN 1850 A26

Passend für Stiftnagler anderer Marken

- Alsafix BR
- Bostitch DB
- Bostitch FN16
- BeA SK AM 300
- Hitach NT65AA
- Omer Db16
- Tjep VD-18

Stiftnägel

Tjep

FN - Tjep TF-16 Brads - 1.6 mm - 0° - 10 - 50 mm



Bostitch verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
ESB16-1.00	SB16 - 25mm galv.	25 mm	5.000
ESB16-1.25	SB16 - 32mm galv.	32 mm	2.500
ESB16-1.25E	SB16 - 32mm galv.	32 mm	1.000
ESB16-1.50	SB16 - 38mm galv.	38 mm	2.500
ESB16-1.50E	SB16 - 38mm galv.	38 mm	1.000
ESB16-1.75	SB16 - 45mm galv.	45 mm	2.500
ESB16-1.75E	SB16 - 45mm galv.	45 mm	1.000
ESB16-2.00	SB16 - 50mm galv.	50 mm	2.500
ESB16-2.0E	SB16 - 50mm galv.	50 mm	1.000
ESB16-2.25	SB16 - 57mm galv.	57 mm	2.500
ESB16-2.50	SB16 - 65mm galv.	65 mm	2.500
ESB16-2.5E	SB16 - 65mm galv.	65 mm	1.000

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E 842119	TF-16/19	19 mm	5.000
E 842125	TF-16/25	25 mm	5.000
E 842132	TF-16/32	32 mm	5.000
E 842138	TF-16/38	38 mm	2.500
E 842145	TF-16/45	45 mm	2.500
E 842150	TF-16/50	50 mm	2.500
E 842163	TF-16/63	63 mm	2.500

A4 Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E 842118	TF-16/18	18 mm	5.000
E 842126	TF-16/25	25 mm	5.000
E 842133	TF-16/32	32 mm	5.000
E 842139	TF-16/38	38 mm	2.500
E 842151	TF-16/50	50 mm	2.500

Passend für Tjep Stiftnagler

- Tjep F-16/50, F-16/63, TF-16/38, TF-6/50F, TF-16/63B
- Tjep TF-16/64 Gas, Tjep, TF-16/64 Gas 2G
- Aerfast ANB 1664
- Basso B16/50, Basso B16/64
- Bostitch FN1664-E, FN1664SP-E
- Bostitch GFN1664K-E, FN16250K-2-E
- Dewalt D51256K, D51257K, DC 616 KB,
- BeA SK 438-617, SK 445-618, SK 451-717, SK 464-343C
- Haubold SKN64, LFN-748, LFN-764, BFN-740
- Hitachi NT65A, NT65GS, NT65M2, NF352, NF565
- Senco CF 32 Akku, FP 32, GT 65 RHS Gas, S200 SM, SLP 20 1,6
- Paslode 3250 F-16, FN 1650, FN 1665, FN 1665.1, IM 250CT, IMP 65 F-16

Weitere Bezeichnungen anderer Hersteller

- Alsafix - N
- BeA - SK 400
- Bosch -ST 1,6 mm
- Bostitch SB16
- Dewalt Typ B
- Duofast 7 (Serie70)
- Guede Stifte 1,6
- Haubold SKN 16
- Hitachi Typ B
- Holzher SK 1,6
- Kihlberg JK 516
- Makita SK 1,6
- Max 16GA
- Milwaukee Brads 16
- Montana Brad 16 GA
- Novus N
- Omer Brads 14
- Paslode F-16
- Prebena N
- Rapid 16
- Senco RH
- Senco RX
- Tjep TF-16
- Würth FN
- Yato YT 041

Tjep VF-16 Brads - 1.6 mm - 20° - 32 - 63 mm



Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E 842432	VF-16/32	32 mm	2.000
E 842438	VF-16/38	38 mm	2.000
E 842445	VF-16/45	45 mm	2.000
E 842451	VF-16/51	51 mm	2.000
E 842463	VF-16/63	63 mm	2.000

A4 Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E 842433	VF-16/32	32 mm	2.000
E 842439	VF-16/38	38 mm	2.000
E 842452	VF-16/51	51 mm	2.000

Passend für Tjep Bradsnagler

- Tjep VF-16/64 Gas, VF-16/64 Gas 2G
- BeA SK AM 450-227
- Bosch GSK 18
- Dewalt DC618KB, Dewalt KC618KN, Dewalt DC610
- Prebena 3C-N65
- Paslode FN16A65, IMP 250A, IM65 ABF16

Weitere Bezeichnungen anderer Hersteller

- BeA SK AM 400
- Bosch 20° 1,6
- Bostitch FN16
- Hitatch 1.6 - 20°
- Montana 16GA - 20°
- Paslode F16 20°
- Tjep VF-16

Tjep VD-15 - FN15-B - 1.8 mm - 26° - 32 - 64 mm



Bostitch

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
EFN1520	FN15, 32mm	32 mm	3.655
EFN1524	FN15, 38mm	38 mm	3.655
EFN1528	FN15, 45mm	45 mm	3.655
EFN1532	FN15, 50mm	50 mm	3.655
EFN1536	FN15, 57mm	57 mm	3.655
EFN1540E	FN15, 64mm	64 mm	3.655

Bostitch Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
EFN1524SS	FN15, 38mm 3655St	38 mm	3.655
EFN1532SS	FN15, 50mm 3655St	50 mm	3.655
EFN1540SS	FN15, 64mm 3655St	64 mm	3.655

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E 842725	VD-15/25	25 mm	3.000
E 842732	VD-15/32	32 mm	3.000
E 842738	VD-15/38	38 mm	3.000
E 842745	VD-15/45	45 mm	3.000
E 842750	VD-15/50	50 mm	3.000

Passend für folgende Nagler

- Bostitch N62FN-1
- Bostitch N62FNB-E
- Bostitch N62FNK-2
- Bostitch N62FNSP-E
- Tjep VD-15/50

Passend für Stiftnagler anderer Marken

- Bostitch FN15
- Tjep VD-15

Stiftnägel

Tjep

Tjep AB-15 Brads - 34° - geharzt - 25-64mm



34°

L: 25-64 mm

Ø: 1,8 mm

Durchmesser: 1.8 mm

Länge: 25 - 64 mm

Winkel: 34°

Bostitch

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E DA1525	DA, 25mm, galv.	25 mm	4.000
E DA1532	DA, 32mm, galv.	32 mm	4.000
E DA1538	DA, 38mm, galv.	38 mm	4.000
E DA1545	DA, 45mm, galv.	45 mm	4.000
E DA1550	DA, 50mm, galv.	50 mm	4.000
E DA1564	DA, 64mm, galv.	64 mm	4.000

Verzinkt geharzt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E 842525	AB-15/25	25 mm	4.000
E 842532	AB-15/32	32 mm	4.000
E 842538	AB-15/38	38 mm	4.000
E 842545	AB-15/45	45 mm	4.000
E 842550	AB-15/50	50 mm	4.000
E 842564	AB-15/64	64 mm	4.000

Bostitch Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E DA1538-S304	DA, 38mm, Edlest.	38 mm	4.000
E DA1550-S304	DA, 50mm, Edlest.	50 mm	4.000

A4 Edelstahl geharzt - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
E 842526	AB-15/25	25 mm	4.000
E 842533	AB-15/32	32 mm	4.000
E 842539	AB-15/38	38 mm	4.000
E 842551	AB-15/50	50 mm	4.000

Passend für folgende Nagler

- Tjep AB-15, AB-15/50, AB-15/64 Gas 2G
- BeA SK DA 663-771
- Bostitch DA1564K-E, SB-DA1564-E
- Dewalt DC628KB, Dewalt D51276K
- Holzher 3484
- Prebena 5X-DA63
- Paslode 3250 AB-15, FN1565A34
- Senco CF 41 Akku, FP 35, FP 42XT, GT 65 DA Gas, S 250 FN, SFN 2, SFN 30

Passend für Stiftnagler anderer Marken

- Alsafix DA
- BeA SK DA 600
- Dewalt DA
- Duofast BRD
- Hitachi 1.8 - 34°
- Max 15GA
- Omer DA
- Paslode DA
- Powerfix DA
- Prebena DA
- Reich DA
- Senco DA
- Tjep AB-15
- Würth WDA
- Yato YT09

Tjep TT Brads - 0° - 65 mm



0°

L: 65 mm

Ø: 2,5 mm

Durchmesser: 2.5 mm

Länge: 65 mm

Winkel: 0°

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
111065	TT/65	2.5 mm	65 mm	5.000

Passend für Tjep Bradsnagler

- Tjep TT-65

Passend für Stiftnagler anderer Marken

- Prebena 5S-T65
- Prebena 5X-T65
- Senco STN64 T